

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Září 2025

[Středočeský kraj a Praha](#) (Ilona Zusková, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Houbová, Pavel Zámečník, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	17
Jihomoravský kraj	19
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Září 2025 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,5 °C byla o 0,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 83 mm představuje 173 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu 170,7 hod. byla slabě nadprůměrná. Nejvíce v Praze, Ruzyni 181,7 hod., nejméně 155,5 v Nedrahovicích, Rudolci.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	17,2	-	Praha, Klementinum	19,4	1797
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Rožmitál pod Třemšínem	12,9	-	Příbram	8,3	1912
	*Věšín, Teslíny	12,4				
Nejvyšší denní maximum teploty	Neumětely Rudolec Vlašim	30,3	20. 9. 2025	Vlašim	36,2	2. 9. 1935
Nejnižší denní minimum teploty	Zruč nad Sázavou	0,4	30. 9. 2025	Kutná Hora	-5,0	30. 9. 1959


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Praha, Modřany	137,6	-	Dolní Kralovice	211,6	1906
Nejnižší měsíční úhrn	Cerhenice	59,3	-	Střemy	0,0	1905
Nejvyšší denní úhrn	Praha, Modřany	60,3	5. 9. 2025	Kořenov, Jizerka	220,5	5. 9. 1915

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Září 2025 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 13,2 °C byla o 0,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 77 mm představuje 138 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 158,5 hod.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	15,2	-	Chelčice	18,2	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Borová Lada	10,5	-	Churáňov	5,9	1996
	*Kvilda-Perla	8,6	-	*Kvilda-Perla	4,8	2003
Nejvyšší denní maximum teploty	České Budějovice	32,3	20. 9. 2025	České Budějovice	34,8	1. 9. 2015
				Vráž		
Nejnižší denní minimum teploty	Borová Lada	-1,1	30. 9. 2025	Borová Lada	-9,0	26. 9. 2003
	*Kvilda-Perla	-4,2	8. 9. 2025	*Kvilda-Perla	-11,8	21. 9. 1997

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Český Rudolec	143,3	-	Pohorská Ves	439,8	2024
Nejnižší měsíční úhrn	Kleť	48,4	-	Borová Lada	0,3	1959
				Křemže		
Nejvyšší denní úhrn	Český Rudolec	77,1	10. 9. 2025	Komařice	108,0	16. 9. 1969
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Churáňov	10	24. 9. 2002
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Churáňov	15	26. 9. 2002
				*Plechý		14. 9. 2024

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice, Rožnov (C2CBUD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov (C1CHUR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Září 2025 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 13,3 °C byla o 0,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 78 mm představuje 147 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 153,0 hod.

Tab. 5. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září



	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Plzeň, Mikulka	14,6	-	Klatovy	17,9	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	9,0	-	Horská Kvilda	4,5	1996
Nejvyšší denní maximum teploty	Plzeň, Mikulka	30,6	20. 9. 2025	Plzeň, Bolevec	34,9	1. 9. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	-3,6	30. 9. 2025	Sušice	-4,8	29. 9. 1939
	*Rokytská slat'	-3,4	9. 9. 2025	*Rokytská slat'	-10,7	26. 9. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Přimda	107,0	-	Modrava	483,9	1922
Nejnižší měsíční úhrn	Vlkonice	47,5	-	Více stanic	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Strašice	48,6	5. 9. 2025	Hošťka	97,7	3. 9. 1975
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Filipova Huť	11	24. 9. 2002
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Filipova Huť	14	26. 9. 2002

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ



Karlovarský kraj

Září 2025 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 12,4 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 90 mm představuje 143 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 144,8 hod.

Tab. 7. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	13,8	-	Karlovy Vary	16,3	1999
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	9,3	-	Klínovec	3,8	1996
Nejvyšší denní maximum teploty	Sokolov	29,9	20. 9. 2025	Cheb	33,2	3. 9. 2011
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	-0,9	29. 9. 2025	Šindelová	-6,2	26. 9. 2018
	*Jelení v Kruš. horách	-5,1	29. 9. 2025	*Jelení v Kruš. horách	-10,0	26. 9. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 8. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Klínovec	126,8	-	Přebuz	271,1	2001
Nejnižší měsíční úhrn	Šindelová	75,3	-	Oloví	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Klínovec	32,1	1. 9. 2025	Stráž nad Ohří	76,2	17. 9. 1999
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Klínovec	8	24. 9. 1979
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Klínovec	8	25. 9. 1979

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Září 2025 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,0 °C byla o 0,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 84 mm představuje 156 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 166,2 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Doksany	15,4	-	Roudnice nad Labem	18,9	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Měděnec	11,6	-	Milešovka	5,2	1912
Nejvyšší denní maximum teploty	Doksany	30,6	4. 9. 2025	Lenešice	35,0	14. 9. 1947
Nejnižší denní minimum teploty	Varnsdorf	-0,3	30. 9. 2025	Žatec	-4,5	30. 9. 1959
	Velké Chvojno*	-1,2	30. 9. 2025	Velké Chvojno*	-5,1	25. 9. 2018


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Měděnec	123,2	-	Cínovec	299,0	1899
Nejnižší měsíční úhrn	Doksany	56,4	-	více stanic	0,0	1959, 1974
Nejvyšší denní úhrn	Lobendava	45,2	10. 9. 2025	Chomutov	87,3	17. 9. 2016
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Český Jiřetín, Fláje	12	23. 9. 1928
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Český Jiřetín, Fláje	12	24. 9. 1928

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Září 2025 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 13,0 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 89 mm představuje 131 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 158,0 hod.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Frýdlant	14,6	-	Holenice	17,5	2016
				Turnov	17,5	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Bedřichov, Nová Louka	9,6	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	3,2	1952
	Kořenov, Jizerka, rašeliníště*	9,1				
Nejvyšší denní maximum teploty	Hejnice	28,6	20. 9. 2025	Česká Lípa	33,8	1. 9. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	-6,3	30. 9. 2025	Kořenov, Jizerka	-8,9	26. 9. 2018
	Kořenov, Jizerka, rašeliníště*	-6,7				

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Dvoračky	157,8	-	Bílý Potok, Smédava	452,3	2024
Nejnižší měsíční úhrn	Mimoň	57,4	-	Nový Bor	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Dvoračky	69,7	10. 9. 2025	Kořenov, Jizerka	220,5	5. 9. 1915
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Vrbatova Bouda, Vítkovice	22	30. 9. 1954
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Smrk	30	25. 9. 1931

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Září 2025 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 13,8 °C byla o 0,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 92 mm představuje 153 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 152,0 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Česká Skalice	15,4	-	Hořice	19,7	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	6,7	-	Labská bouda	3,5	1996
	Luční bouda	7,8		Špindlerův Mlýn, přehrada Labská		1962
Nejvyšší denní maximum teploty	Borohrádek	30,4	4. 9. 2025	Jaroměř	34,7	6. 9. 1973
Nejnižší denní minimum teploty	Luční bouda	-4,6	30. 9. 2025	Orlické Záhvoří 2*	-8,8	26. 9. 2018
				Luční bouda	-6,0	

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Labská bouda	161,7	-	Pomezní Boudy	567,2	2024
Nejnižší měsíční úhrn	Nový Bydžov	73,9	-	více stanic	0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Strážné	86,4	10. 9. 2025	Pomezní Boudy	211,2	14. 9. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Labská bouda	13	30. 9. 1995
				Pec pod Sněžkou		24. 9. 1931
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Pec pod Sněžkou	13	25. 9. 1931

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Září 2025 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,0 °C byla o 0,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 91 mm představuje 146 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 158,3 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Mokošín	15,6	-	Přelouč	18,8	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	8,3	-	Králický Sněžník	3,0	1931
	Dolní Morava, Slaměnka	10,6				
Nejvyšší denní maximum teploty	Pardubice	30,7	20. 9. 2025	Dolní Roveň	34	14. 9. 1947
Nejnižší denní minimum teploty	Ústí nad Orlicí	-1,8	30. 9. 2025	Polička	-5,0	29. 9. 1959

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Třebařov	139,0	-	Dolní Morava, Slaměnka	480	2024
Nejnižší měsíční úhrn	Pardubice	49,2	-	více stanic	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Třebařov	49,9	13. 9. 2025	Dolní Morava, Slaměnka	225,8	14. 9. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Dolní Morava, Velká Morava	9	25. 9. 1906
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Dolní Morava, Velká Morava	9	26. 9. 1906

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2011-2024**



Kraj Vysočina

Září 2025 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 13,6 °C byla o 0,8 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 93 mm představuje 158 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 164,6 hod.

Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dukovany	15,3	-	Rouchovany	18,3	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Jihlava, Hruškové Dvory	12,5	-	Pacov	7,5	1936
Nejvyšší denní maximum teploty	Libice nad Doubravou	29,7	4. 9. 2025	Havlíčkův Brod	35,0	1. 9. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Jihlava, Hruškové Dvory	-1,7	30. 9. 2025	Velké Meziříčí	-5,5	29. 9. 1970


Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kadov	124,2	-	České Milovy	235,5	1910
Nejnižší měsíční úhrn	Kamenice nad Lipou, Vodná	58,6	-	VÍCE STANIC	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Třešť	61,3	10. 9. 2025	Měřín	120,0	3. 9. 1979

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMY01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svatouch(H3SVRA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihomoravský kraj



Září 2025 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 15,3 °C byla o 1,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 89 mm představuje 160 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 166,5 hod.

Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Brno-Tuřany	16,5	-	Mikulov	19,1	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Tišnov, Hájek	14,8	-	Žďárná	8,1	1931
Nejvyšší denní maximum teploty	Lednice	30,2	21. 9. 2025	Valtice	37,1	9. 9. 1955
Nejnižší denní minimum teploty	Brod nad Dyjí	0,2	30. 9. 2025	Křtiny	-5,5	30. 9. 1939

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Střelice	115,7	-	Dolní Věstonice	285,7	2014
Nejnižší měsíční úhrn	Strážnice	57,2	-	VÍCE STANIC	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Bítov	53,1	10. 9. 2025	Dolní Věstonice	153,2	13. 9. 2014



Olomoucký kraj

Září 2025 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,2 °C byla o 1,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 101 mm představuje 146 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 145,6 hod.

Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Šternberk	16,3	-	Paseka	18,7	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	8,5	-	Jindřichov, Nové Losiny	5,4	1912
Nejvyšší denní maximum teploty	Vidnava	30,9	20. 9. 2025	Javorník	37,4	1. 9. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Malý Děd	-1,2	30. 9. 2025	Město Libavá, Dřemovice	-5,4	24. 9. 1902

Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Švýčárna*	167,3	-	Švýčárna*	768,8	2024
Nejnižší měsíční úhrn	Šternberk	66,5	-	více stanic	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Přerov	57,7	13. 9. 2025	Švýčárna*	385,6	14. 9. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Ostružná, Ramzová	15	23. 9. 1931
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Ostružná, Ramzová	20	25. 9. 1931

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Moravskoslezský kraj

Září 2025 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,2 °C byla o 1,3 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 103 mm představuje 124 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 129,7 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karviná Frýdek-Místek, Sviadnov	15,7	-	Ostrava, Zábřeh	18,7	1932
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Vysoká Hole*	7,5	-	Lysá hora	2,0	1912
Nejvyšší denní maximum teploty	Šenov, Lapačka	29,9	20. 9. 2025	Lučina	36,2	1. 9. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Jelení studánka	-0,7	30. 9. 2025	Praděd	-6,0	30. 9. 1993


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Horní Suchá*	150,7	-	Morávka, Skalka	470,4	1931
Nejnižší měsíční úhrn	Jindřichov	69,6	-	více stanic	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Nový Jičín	72,0	13. 9. 2025	Lysá hora	238,5	14. 9. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Lysá hora	67	24. 9. 1931
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Lysá hora	90	25. 9. 1931

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Zlínský kraj

Září 2025 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,6 °C byla o 1,3 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 103 mm představuje 141 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 141,5 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v září


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Holešov	15,9	-	Polešovice	19,5	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Benešky	12,7	-	Malé Karlovice	6,1	1894
Nejvyšší denní maximum teploty	Kroměříž	28,9	21. 9. 2025	Polešovice	34,2	19. 9. 1947
Nejnižší denní minimum teploty	Velké Karlovice	-0,6	30. 9. 2025	Huslenky, Kychová	-4,6	29. 9. 1970

Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v září

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Újezdsko	162,5	-	Skalíková Louka	324,5	1931
Nejnižší měsíční úhrn	Lidečko	67,5	-	Kvasice Litenčice Všemina	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Kelč	80,7	13. 9. 2025	Horní Bečva, U Ondrů*	176,2	14. 9. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Velké Karlovice, Kasárna	30	23. 9. 1931
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Skalíková Louka	33	28. 9. 1931

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2006-2024**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v září 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	13,9	13,0	0,9
Praha a Středočeský	14,5	13,7	0,8
Jihočeský	13,2	12,4	0,8
Plzeňský	13,3	12,5	0,8
Karlovarský	12,4	11,7	0,7
Ústecký	14,0	13,2	0,8
Liberecký	13,0	12,3	0,7
Královéhradecký	13,8	13,0	0,8
Pardubický	14,0	13,2	0,8
Vysočina	13,6	12,8	0,8
Jihomoravský	15,3	14,3	1,0
Olomoucký	14,2	13,1	1,1
Moravskoslezský	14,2	12,9	1,3
Zlínský	14,6	13,3	1,3

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v září 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020



	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	88	60	147
Praha a Středočeský	83	48	173
Jihočeský	77	56	138
Plzeňský	78	53	147
Karlovarský	90	63	143
Ústecký	84	54	156
Liberecký	89	68	131
Královéhradecký	92	60	153
Pardubický	91	62	147
Vysočina	93	59	158
Jihomoravský	89	56	159
Olomoucký	101	69	146
Moravskoslezský	103	83	124
Zlínský	103	73	141

Průměrná měsíční teplota vzduchu v září 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]




**Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v září 2025
od normálu 1991–2020**

Český
hydrometeorologický
ústav



[°C]




0,5 1,0 1,5





Měsíční úhrn srážek v září 2025

Český
hydrometeorologický
ústav






[mm]




Měsíční úhrn srážek v září 2025 v procentech normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav



Doba trvání slunečního svitu v září 2025



[hod]



130 140 150 160 170



Kontakt:

Tiskové a informační oddělení
info@chmi.cz