

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Říjen 2025

[Středočeský kraj a Praha](#) (Ilona Zusková, Luboš Němec, OMK Praha)
[Jihočeský kraj](#) (Eva Houbová, Pavel Zámečník, OMK České Budějovice)
[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)
[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)
[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)
[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)
[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)
[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)
[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)
[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)
[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)
[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)
[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	17
Jihomoravský kraj	19
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Říjen 2025 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,7 °C odpovídá normálu. Průměrný měsíční úhrn srážek 31 mm představuje 76 % normálu 1991–2020. Průměrné měsíční trvání slunečního svitu 85 hod. odpovídá 80 % normálu. Nejdelší trvání v Chotusicích 95,3, nejkratší v Rudolci 66,9 hod.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	11,5	-	Praha, Klementinum	14,2	2023
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Rožmitál pod Třemšínem	7,5	-	Příbram	3,3	1905
	*Věšín, Teslíny	6,7				
Nejvyšší denní maximum teploty	Dobřichovice	18,9	21. 10. 2025	Dobřichovice	29,8	3. 10. 2023
Nejnižší denní minimum teploty	Rudolec	-4,6	19. 10. 2025	Vlašim	-13,0	27. 10. 1947

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Mšeno	55,6	-	Dolní Kralovice	200,0	1915
Nejnižší měsíční úhrn	Kamýk	18,5	-	**	0,0	**
Nejvyšší denní úhrn	Konárovice	12,5	23. 10. 2025	Votice	77,4	28. 10. 1956
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Dolní Kralovice	26	30. 10. 2019
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Dolní Kralovice	26	31. 10. 2019

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

** častější výskyt na více stanicích

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Říjen 2025 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 7,4 °C byla o 0,2 °C nižší než hodnota normálu 1991-2020 pro Jihočeský kraj. Průměrný měsíční úhrn srážek 39 mm představuje 81 % normálu 1991-2020 pro Jihočeský kraj. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 76,3 hod.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	8,9	-	České Budějovice	12,2	2001
	*Lhenice	8,3	-			
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Churáňov	4,9	-	Churáňov	-0,1	1974
	*Plechý	3,4	-	*Kvilda-Perla	-0,3	2003
Nejvyšší denní maximum teploty	České Budějovice	20,2	21. 10. 2025	České Budějovice	30,3	4. 10. 1929
	*Lhenice	18,5	21. 10. 2025			
Nejnižší denní minimum teploty	Borová Lada	-7,5	19. 10. 2025	Borkovice	-14,2	27. 10. 1947
	*Kvilda-Perla	-10,4	4. 10. 2025	*Kvilda-Perla	-19,8	29. 10. 1997

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Strážný	129,3	-	Kvilda	307,2	1998
	*Plechý	137,2	-			
Nejnižší měsíční úhrn	Chelčice	17,7	-	**	0,0	1908,1951
	*Lhenice	21,4	-			
Nejvyšší denní úhrn	Strážný	36,3	27. 10. 2025	Ševětín	91	28. 10. 1956
	*Plechý	36,1	28. 10. 2025			
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Churáňov	5	27. 10. 2025	Lipno nad Vltavou	53	28. 10. 1956
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Churáňov	7	28. 10. 2025	Churáňov	76	30. 10. 1956
	*Plechý	35	28. 10. 2025	*Plechý	35	28. 10. 2025

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


** 1908: Čížová, Volyně, Vráž, Závěšín, Český Krumlov, Netřebice, Pohoří na Šumavě, Rožmberk nad Vltavou, Soběnov

** 1951: Blatná, Bavorov, Chelčice, Dříteň, Hluboká nad Vltavou, Kocelovice, Písek, České Budějovice – Planá, Týn nad Vltavou, Vodňany, Besednice, Borkovice, Borovany, Byňov, Jindřichův Hradec, Jílovice, Kunžak, Květov, Ševětín, Soběnov, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Vyšší Brod

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice, Rožnov (C2CBUD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov (C1CHUR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Říjen 2025 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 7,7 °C odpovídala normálu 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 44 mm představuje 88 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 67,6 hod.

Tab. 5. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu



	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Plzeň, Mikulka	8,9	-	Stříbro	12,2	2001
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	4,0	-	Horská Kvilda	0,1	2003
Nejvyšší denní maximum teploty	Klatovy	19,0	4. 10. 2025	Staňkov	29,5	4. 10. 1985
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	-9,6	19. 10. 2025	Staňkov	-13,0	27. 10. 1947
	*Březník	-10,2	3. 10. 2025	*Rokytská slat'	-19,9	21. 10. 2009

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Prášily	202,3	-	Prášily	402,7	1998
Nejnižší měsíční úhrn	Plzeň, Mikulka	17,6	-	Více stanic	0,0	1908, 1943
Nejvyšší denní úhrn	Prášily	52,1	27. 10. 2025	Prášily	100,0	31. 10. 1924
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Blatný vrch	26	26. 10. 2025	Špičák	40	22. 10. 1974
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Blatný vrch	33	27. 10. 2025	Prášily	73	24. 10. 1974

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ



Karlovarský kraj

Říjen 2025 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 6,9 °C byla o 0,1 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 68 mm představuje 124 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 64,1 hod.

Tab. 7. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	8,5	-	Cheb	12,3	2001
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	3,5	-	Klínovec	0,9	1992
Nejvyšší denní maximum teploty	Sokolov	16,7	21. 10. 2025	Potůčky	27,2	5. 10. 1966
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	-4,9	19. 10. 2025	Františkovy Lázně	-12,1	29. 10. 1997
	*Jelení v Kruš. horách	-8,5	3. 10. 2025	*Jelení	-13,6	29. 10. 2012

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 8. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Přebuz	167,2	-	Boží Dar	285,9	1941
Nejnižší měsíční úhrn	Žlutice	24,4	-	Více stanic	0,0	1908, 1943
Nejvyšší denní úhrn	Mariánské Lázně, vodárna	24,8	6. 10. 2025	Abertamy	64,5	3. 10. 1906
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Klínovec	2	26. 10. 2025	Potůčky	25	22. 10. 1974
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Klínovec	2	27. 10. 2025	Klínovec	38	23. 10. 1974

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Říjen 2025 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,4 °C byla o 0,2 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 46 mm představuje 98 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 76,5 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Ústí n/L, Vaňov	10,0	-	Ústí n/L, Mánesovy sady	12,9	2001
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Měděnec	5,6	-	Milešovka	0,2	1905
Nejvyšší denní maximum teploty	Doksany	18,3	13. 10. 2025	Doksany	28,0	1. a 3. 10. 2011
				Roudnice n/L		1. 10. 1956
				Roudnice n/L, agro*	28,3	4. 10. 1929
Nejnižší denní minimum teploty	Varnsdorf	-3,6	19. 10. 2025	Mšené-lázně	-12,7	27. 10. 1947
	Velké Chvojno*	-5,8				


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Klíny	106,3	-	Litvínov, Šumná	258,8	1894
Nejnižší měsíční úhrn	Velká Černoc	18,3	-	více stanic	0,0	1943, 1951
Nejvyšší denní úhrn	Varnsdorf	18,1	28. 10. 2025	Cínovec	75,0	9. 10. 1901
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Cínovec	38	22. 10. 1974
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Klíny	73	29. 10. 1974

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Říjen 2025 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 7,5 °C byla o 0,3 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 95 mm představuje 151 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 67,8 hod.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Frýdlant	9,2	-	Hejnice	12,8	2022
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Dvoračky	3,5	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	-2,1	1974
Nejvyšší denní maximum teploty	Frýdlant	17,9	23. 10. 2025	Turnov	28,1	4. 10. 1929
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	-8,1	19. 10. 2025	Kořenov, Jizerka	-12,7	31. 10. 2019
	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	-9,1		Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	-13,6	


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Dvoračky	268,6	-	Kořenov, Jizerka	420,7	1930
Nejnižší měsíční úhrn	Žandov	35,8	-	Více stanic	0,0	1908, 1934, 1951
Nejvyšší denní úhrn	Dvoračky	36,7	27. 10. 2025	Bedřichov	128,0	28. 10. 1956
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Desná, Souš	3	26. 10. 2025	Bedřichov, Nová Louka	50	27. 10. 1930
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Dvoračky	25	28. 10. 2025	Vrbatova Bouda, Vítkovice	95	29. - 31. 10. 1974

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Říjen 2025 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 7,7 °C byla o 0,4 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 71 mm představuje 132% normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 78,7 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Hradec Králové, Svobodné Dvory	8,9	-	Nový Hradec Králové	12,8	1966
	Nový Bydžov					
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	0,4	-	Labská bouda	-1,2	2003
	Luční bouda	1,7				
Nejvyšší denní maximum teploty	Nový Hradec Králové	18,0	23. 10. 2025	Rychnov nad Kněžnou	29,4	4. 10. 1985
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhoří 2*	-9,1	4. 10. 2025	Labská bouda	-12,2	31. 10. 1988
	Luční bouda	-8,3	19. 10. 2025			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Labská bouda	311	-	Pec pod Sněžkou	397,1	1901
Nejnižší měsíční úhrn	Nový Hradec Králové	28,9	-	více stanic	0,0	více let
Nejvyšší denní úhrn	Pec pod Sněžkou	43,4	28. 10. 2025	Pomezní Boudy	107,7	13. 10. 2020
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Labská bouda	21	26. 10. 2025	Pec pod Sněžkou	53	27. 10. 1930
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Labská bouda	42	28. 10. 2025	Luční bouda	87	19. 10. 2009

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Říjen 2025 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 7,9 °C byla o 0,4 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 48 mm představuje 99 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 87,1 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Mokošín	9,5	-	Přelouč	18,8	1947
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	1,7	-	Králický Sněžník	3,0	1931
	Dolní Morava, Slaměnka	3,7				
Nejvyšší denní maximum teploty	Mokošín	17,6	23. 10. 2025	Pardubice	29,0	4. 10. 1929
Nejnižší denní minimum teploty	Králíky	-4,8	4. 10. 2025	Dolní Roveň	-12,8	27. 10. 1947

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Dolní Morava, Slaměnka	167,8	-	Dolní Morava, Slaměnka	480,0	2024
Nejnižší měsíční úhrn	Nedvězí	30,6	-	více stanic	0,0	1959
Nejvyšší denní úhrn	Dolní Morava, Slaměnka	24,8	6. 10. 2025	Dolní Morava, Velká Morava	87,0	27. 10. 1930
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Králický Sněžník*	10	27. 10. 2025	Dolní Morava, Velká Morava	52	27. 10. 1930
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Králický Sněžník*	12	28. 10. 2025	Dolní Morava, Velká Morava	73	29. 10. 1930

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králíky(H2KRAL01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2011-2024**



Kraj Vysočina

Říjen 2025 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 7,3 °C byla o 0,5 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 35 mm představuje 76 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 88,0 hod.


Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dukovany	8,7	-	Havlíčkův Brod	12,5	1907
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nový Rychnov	6,7	-	Bystřice nad Pernštejnem	3,4	1974
Nejvyšší denní maximum teploty	Košetice	16,9	21. 10. 2025	Studenec	28,9	2. 10. 1942
Nejnižší denní minimum teploty	Jihlava, Hruškové Dvory	-5,7	19. 10. 2025	Počátky	-9,5	29. 10. 1997


Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kadov	57,3	-	Nové Město na Moravě	198,6	1930
Nejnižší měsíční úhrn	Jemnice	12,4	-	Bohdalov	0,0	1908
Nejvyšší denní úhrn	Žďár nad Sázavou, Stržanov	14,8	23. 10. 2025	Hýsly	90,2	27. 10. 1930
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Krucemburk	30	15. 10. 2009
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Krucemburk	40	16. 10. 2009

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMYS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svatouch(H3SVRA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihomoravský kraj



Říjen 2025 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,8 °C byla o 0,3 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 23 mm představuje 57 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 106,9 hod.

Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Lednice	9,7	-	Hodonín	14,1	1966
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Tišnov, Hájek	8,4	-	Nová Lhota	2,9	1936
Nejvyšší denní maximum teploty	Strážnice	21,0	23. 10. 2025	Tišnov	29,5	1. 10.1934
Nejnižší denní minimum teploty	Brod nad Dyjí	-4,0	19. 10. 2025	Brno, Pisárky	-10,3	30. 10. 1920

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Bukovinka	31,1	-	Nová Lhota	215,4	1930
Nejnižší měsíční úhrn	Brno, Tuřany	14,7	-	VÍCE STANIC	0,0	1951
Nejvyšší denní úhrn	Hýsly	21,5	4. 10. 2025	Hrušky	83,1	5. 10. 1945
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Nová Lhota, Vápenky	19	21. 10. 1974
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Nová Lhota, Vápenky	19	22. 10. 1974



Olomoucký kraj

Říjen 2025 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 7,8 °C byla o 0,4 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 52 mm představuje 100 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 96,5 hod.

Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Javorník	9,6	-	Vidnava	15,2	1907
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	1,8	-	Ostružná, Ramzová	0,6	1947
Nejvyšší denní maximum teploty	Šternberk	19,3	9. 10. 2025	Bernartice	29,9	1. 10. 1869
Nejnižší denní minimum teploty	Moravský Beroun, Sedm Dvorů*	-8,9	3. 10. 2025	Jindřichov, Nové Losiny-Josefová	-15,0	31. 10. 1920

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Dlouhé stráně, Kouty nad Desnou	150,6	-	Horní Skorošice, Kamenné	383,4	1915
Nejnižší měsíční úhrn	Prostějov	14,5	-	více stanic	0,0	1908 1951
Nejvyšší denní úhrn	Dlouhé stráně, Kouty nad Desnou	26,1	27. 10. 2025	Jeseník	108,3	13. 10. 2020
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Staré Město pod Sněžníkem, Kunčice	60	14. 10. 2009
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Malý Děd	12	28. 10. 2025	Staré Město pod Sněžníkem, Kunčice	71	17. 10. 2009

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Moravskoslezský kraj

Říjen 2025 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 7,7 °C byla o 0,5 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 73 mm představuje 122 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 99,4 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Chuchelná	9,3	-	Hodslavice	16,0	1907
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Praděd	1,1	-	Lysá hora	-2,8	1905
Nejvyšší denní maximum teploty	Karviná	19,8	23. 10. 2025	Ostrava, Moravská Ostrava	28,2	1. 10. 1942
Nejnižší denní minimum teploty	Moravský Kočov, Kočovský potok*	-8,6	3. 10. 2025	Praděd	-13,4	31. 10. 1988

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ


Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Lysá hora	233,8	-	Bohumín, Starý Bohumín	311,8	1915
Nejnižší měsíční úhrn	Krnov	30,8	-	více stanic	0,0	1943 1951
Nejvyšší denní úhrn	Lysá hora	48,9	6. 10. 2025	Heřmanovice	116,5	13. 10. 2020
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	Praděd	17	27. 10. 2025	Lysá hora	65	14. 10. 2009
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	Praděd	22	28. 10. 2025	Bílá, Hlavatá	118	29. 10. 1930

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020



Zlínský kraj

Říjen 2025 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,0 °C byla o 0,7 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 61 mm představuje 105 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 98,7 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v říjnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Kroměříž	9,3	-	Kelč	14,9	1907
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Kohútka	5,1	-	Skalíková Louka	1,2	1936
Nejvyšší denní maximum teploty	Staré Město	19,5	23. 10. 2025	Napajedla	28,0	1. 10. 1942
Nejnižší denní minimum teploty	Velké Karlovice	−5,0	3. 10. 2025	Valašské Meziříčí, Krásno	−14,0	31. 10. 1920

Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v říjnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kudlačena*	161,1	-	Prostřední Bečva	346,2	1904
Nejnižší měsíční úhrn	Kroměříž	20,1	-	více stanic	0,0	1908, 1920, 1949, 1951, 1995
Nejvyšší denní úhrn	Horní Bečva	31,4	6. 10. 2025	Strání	78,5	21. 10. 1974
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Horní Bečva	56	14. 10. 2009
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Horní Bečva	72	16. 10. 2009

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2006-2024**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu


Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v říjnu 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020

	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	7,9	8,2	-0,3
Praha a Středočeský	8,7	8,7	0,0
Jihočeský	7,4	7,6	-0,2
Plzeňský	7,7	7,7	0,0
Karlovarský	6,9	7,0	-0,1
Ústecký	8,4	8,2	0,2
Liberecký	7,5	7,8	-0,3
Královéhradecký	7,7	8,1	-0,4
Pardubický	7,9	8,3	-0,4
Vysočina	7,3	7,8	-0,5
Jihomoravský	8,8	9,1	-0,3
Olomoucký	7,8	8,2	-0,4
Moravskoslezský	7,7	8,2	-0,5
Zlínský	8,0	8,7	-0,7

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v říjnu 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	47	49	96
Praha a Středočeský	31	41	76
Jihočeský	39	48	81
Plzeňský	44	50	88
Karlovarský	68	55	124
Ústecký	46	47	98
Liberecký	95	63	151
Královéhradecký	71	54	131
Pardubický	48	48	100
Vysočina	35	46	76
Jihomoravský	23	40	58
Olomoucký	52	52	100
Moravskoslezský	73	60	122
Zlínský	61	58	105

Průměrná měsíční teplota vzduchu v říjnu 2025




Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v říjnu 2025 od normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav




Měsíční úhrn srážek v říjnu 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




Měsíční úhrn srážek v říjnu 2025 v procentech normálu 1991–2020


Český
hydrometeorologický
ústav



Doba trvání slunečního svitu v říjnu 2025



[hod]



Kontakt:

Tiskové a informační oddělení
info@chmi.cz