

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Červen 2025

[Středočeský kraj a Praha](#) (Stanislav Toman, Luboš Němec, OMK Praha)

[Jihočeský kraj](#) (Eva Houbová, Pavel Zámečník, OMK České Budějovice)

[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)

[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)

[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)

[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)

[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)

[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	17
Jihomoravský kraj	19
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Červen 2025 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,7 °C byla o 1,5 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 54 mm představuje 70 % normálu 1991–2020. Průměrné měsíční trvání slunečního svitu 272,1 hod. představuje 119 % normálu. Nejvyšší trvání 289 hod. ve stanici Rožmitál pod Třemšínem, nejnižší 251 hod. v Praze, Klementinu.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	21,7	-	Praha, Klementinum	24,5	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Rožmitál pod Třemšínem	17,6	-	Rožmitál pod Třemšínem	10,0	1923
	Věšín, Teslíny *	16,7				
Nejvyšší denní maximum teploty	Dobřichovice	35,3	26. 6. 2025	Praha, Komořany	37,9	19. 6. 2022
Nejnižší denní minimum teploty	Nedrahovice, Rudolec	3,1	10. 6. 2025	Beroun	-2,0	1. 6. 1977


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kamýk nad Vltavou	78	-	Konárovice	281,7	2020
Nejnižší měsíční úhrn	Bakov nad Jizerou	18,8	-	Dolní Bousov	7,2	1983
Nejvyšší denní úhrn	Cerhenice	44,7	4. 6. 2025	Konárovice	128,9	14. 6. 2020

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Červen 2025 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,0 °C byla o 2,0 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 68 mm představuje 74 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 280,1 hod.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice	20,1	-	České Budějovice	21,9	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Churáňov	15,0	-	Churáňov	8,6	1985
	*Kvilda-Perla	13,4	-	*Kvilda-Perla	7,7	2001
Nejvyšší denní maximum teploty	České Budějovice	34,4	26. 6. 2025	Chlum u Třeboně	37,0	26. 6. 1935
Nejnižší denní minimum teploty	Borová Lada	-0,9	10. 6. 2025	Borová Lada	-4,8	30. 6. 2002
	*Kvilda-Perla	-4,4	10. 6. 2025	*Kvilda-Perla	-7,9	6. 6. 1991

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Třeboň	120,1	-	Kubova Huť	336,9	2009
Nejnižší měsíční úhrn	Chvalšiny	33,0	-	Orlík nad Vltavou	10,0	1935
Nejvyšší denní úhrn	Dačice	58,7	26. 6. 2025	Katovice	187,5	27. 6. 2022
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Churáňov	12	2. 6. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Churáňov	12	3. 6. 1953

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice, Rožnov (C2CBUD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov (C1CHUR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Červen 2025 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,0 °C byla o 1,9 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 70 mm představuje 82 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 273,6 hod.

Tab. 5: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu



	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Plzeň, Mikulka	19,6	-	Plzeň, Mikulka	22,1	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	13,7	-	Horská Kvilda	9,1	1995
Nejvyšší denní maximum teploty	Rokycany	34,2	26. 6. 2025	Plzeň, Bolevec	38,1	26. 6. 2019
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	-3,5	10. 6. 2025	Plzeň, Bolevec	-3,0	1. 6. 1977
	*Březník	-4,0	10. 6. 2025	*Horská Kvilda	-8,3	1. 6. 1997

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Vlkonice	126,1	-	Železná	380,5	1951
Nejnižší měsíční úhrn	Rokycany	42,9	-	Ostrovec	7,2	1905
Nejvyšší denní úhrn	Vlkonice	87,0	15. 6. 2025	Radošice	136,1	19. 6. 2024
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Březník	12	21. 6. 1946
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Březník	12	22. 6. 1946

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ



Karlovarský kraj

Červen 2025 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,1 °C byla o 2,1 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 53 mm představuje 69 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 269,3 hod.

Tab. 7: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	19,2	-	Karlovy Vary	21,4	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	13,0	-	Klínovec	8,0	1995
Nejvyšší denní maximum teploty	Karlovy Vary	31,8	15. 6. 2025	Cheb	36,2	30. 6. 2019
Nejnižší denní minimum teploty	Klínovec	1,2	9. 6. 2025	Šindelová	-4,8	2. 6. 2006
	*Jelení v Kruš. horách	-3,6	21. 6. 2025	*Jelení v Kruš. horách	-7,2	4. 6. 2023

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 8: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Karlovy Vary letiště	65,1	-	Boží Dar	331,6	1969
Nejnižší měsíční úhrn	Krásné Údolí	40,6	-	Mariánské Lázně	10,3	1903
Nejvyšší denní úhrn	Karlovy Vary letiště	26,5	1. 6. 2025	Bečov nad Teplou	104,7	24. 6. 1912
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Klínovec	10	14. 6. 1967
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Klínovec	10	15. 6. 1967

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Červen 2025 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,2 °C byla o 1,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 57 mm představuje 76 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 258,1 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Kopisty	20,0	-	Ústí n. L., Vaňov	22,9	2019
				Teplice		
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Milešovka	15,9	-	Milešovka	7,3	1923
Nejvyšší denní maximum teploty	Doksany	34,3	15. 6. 2025	Doksany	38,9	19. 6. 2022
						26. 6. 2019
Nejnižší denní minimum teploty	Doksany	4,1	12. 6. 2025	Milešovka	-1,8	2. 6. 1928
	Velké Chvojno*	2,7				

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Tušimice	99,4	-	Litvínov, Šumná	352,9	1890
Nejnižší měsíční úhrn	Lobendava	33,4	-	Bílina	0,6	1917
Nejvyšší denní úhrn	Tušimice	73,4	15. 6. 2025	Litvínov, Šumná	163,4	14. 6. 1890
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Přísečnice, Špičák	2	2. 6. 1962
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Přísečnice, Špičák	2	3. 6. 1962

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Červen 2025 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,0 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 73 mm představuje 84 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 238,1 hod.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Česká Lípa	18,8	-	Doksy	21,9	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Dvoračky	12,7	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	6,1	1949
Nejvyšší denní maximum teploty	Česká Lípa	32,2	15. 6. 2025	Česká Lípa	37,4	19. 6. 2022
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	-1,8	21. 6. 2025	Vrbatova bouda, Vítkovice	-4,7	1. 6. 1975
	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	-3,0				

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Nové Město pod Smrkem	112,9	-	Kořenov, Jizerka	403,8	1926
				*Bílý Potok, Pavlova cesta	426,5	2020
Nejnižší měsíční úhrn	Doksy	38,1	-	Liberec, Horní Hanychov	3,7	1917
Nejvyšší denní úhrn	Holenice	41,2	4. 6. 2025	Kořenov, Jizerka	214,5	27. 6. 1919
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	5	13. 6. 1967
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Smrk	25	1. 6. 1941

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Červen 2025 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,7 °C byla o 1,3 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 63 mm představuje 82 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 250,7 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Nový Hradec Králové	19,2	-	Nový Hradec Králové	22,8	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	9,5	-	Sněžka*	5,3	2009
	Luční bouda	10,4		Labská bouda	6,1	1985
Nejvyšší denní maximum teploty	Borohrádek	33,8	26. 6. 2025	Nový Hradec Králové	37,6	27. 6. 1935
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhvoří 2*	-1,8	12. 6. 2025	Labská bouda	-4,5	5. 6. 2006
	Orlické Záhvoří-vodárna	-0,5	10. 6. 2025			


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Labská bouda	110,9	-	Sněžka*	401,0	1926
				Luční bouda	372,2	2013
Nejnižší měsíční úhrn	Rychnov nad Kněžnou	40,1	-	Hradec Králové, Jiráskovy sady	4,5	1911
Nejvyšší denní úhrn	Dolní Dvůr, Rudolfov	45,0	4. 6. 2025	Teplice nad Metují	152,0	17. 6. 1979
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Labská bouda	20	5. 6. 1986
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Labská bouda	21	6. 6. 1986

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Červen 2025 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,0 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 60 mm představuje 76 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 264,5 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Pardubice	20,0	-	Mokošín	22,9	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	11,3	-	Králický Sněžník	4,3	1923
	Dolní Morava, Slaměnka	13,9				
Nejvyšší denní maximum teploty	Pardubice	33,8	26. 6. 2025	Mokošín	37,6	30. 6. 2019
Nejnižší denní minimum teploty	Králíky	1,5	12. 6. 2025	Polička	-3,6	2. 6. 1928


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Hradec nad Svitavou	93,2	-	Králický Sněžník	411,6	1926
Nejnižší měsíční úhrn	Hrochův Týnec	35,0	-	Heřmanův Městec	5,0	2003
Nejvyšší denní úhrn	Polička	38,2	26. 6. 2025	Pardubice	106,0	21. 6. 2006

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2011-2024**



Kraj Vysočina

Červen 2025 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,8 °C byla o 1,6 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 65 mm představuje 82 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 278,7 hod.

Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dukovany	19,1	-	Havlíčkův Brod	21,5	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nový Rychnov	17,0	-	Žďár nad Sázavou	10,3	1923
Nejvyšší denní maximum teploty	Dukovany	34,5	26. 6. 2025	Okříšky	37,8	27. 6. 1935
Nejnižší denní minimum teploty	Jihlava, Hruškové Dvory	2,9	10. 6. 2025	Želetava, Bítovánky	2,2	10. 6. 1927

Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Štěměchy	129,2	-	Havlíčkův Brod	300,0	1926
Nejnižší měsíční úhrn	Habry	21,6	-	Pacov	5,0	1935
Nejvyšší denní úhrn	Náměšť nad Oslavou	40,3	16. 6. 2025	Kostelní Myslová	118,1	29. 6. 2006
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Božejov	10	3. 6. 1953
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Božejov	10	4. 6. 1953

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMY01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihomoravský kraj



Červen 2025 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,4 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 63 mm představuje 89 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 300,6 hod.

Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Brno-Tuřany	20,6	-	Dyjákovice	23,2	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nemochovice	18,5	-	Olešnice	10,7	1923
Nejvyšší denní maximum teploty	Lednice	35,8	26. 6. 2025	Brno, Žabovřesky	38,2	22. 6. 2000
Nejnižší denní minimum teploty	Nemochovice	5,4	12. 6. 2025	Křtiny	-3,0	2. 6. 1928

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Ždánice	103,0	-	Babice nad Svitavou	303,9	1915
Nejnižší měsíční úhrn	Hodonín	31,5	-	Pustiměř	0,0	1917
Nejvyšší denní úhrn	Ždánice	44,9	5. 6. 2025	Džbánice	134,4	29. 6. 1915



Olomoucký kraj

Červen 2025 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,9 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 54 mm představuje 64 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 266,7 hod.

Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Olomouc, Holice	20,0	-	Olomouc, Přír. fakulta*	23,6	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	11,6	-	Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou	7,9	2001
Nejvyšší denní maximum teploty	Šternberk	34,5	26. 6. 2025	Újezd, Rybníček	36,8	25. 6. 1935
Nejnižší denní minimum teploty	Malý Děd	2,1	9. 6. 2025	Město Libavá Štíty	-2,5	2. 6. 1928

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kojetín	83,9	-	Staré Město pod Sněžníkem, Nová Seninka	498,4	1906
Nejnižší měsíční úhrn	Náměšť na Hané	28,6	-	Rohle	2,6	2003
Nejvyšší denní úhrn	Olomouc, Holice	36,7	2. 6. 2025	Červenohorské sedlo	196,5	1. 6. 1921
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Heřmanovice	11	1. 6. 1962
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Heřmanovice	11	2. 6. 1962 3. 6. 1962

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Moravskoslezský kraj

Červen 2025 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,8 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 61 mm představuje 62 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 266,5 hod.

Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karviná	19,9	-	Hukvaldy	24,7	1930
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Vysoká hole*	10,5	-	Praděd	5,0	1985
Nejvyšší denní maximum teploty	Ostrava, Poruba	32,4	26. 6. 2025	Opava Kravaře	36,8	12. 6. 1877 27. 6. 1935
Nejnižší denní minimum teploty	Světlá Hora	1,6	12. 6. 2025	Praděd	-4,9	7. 6. 1962

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Nýdek, Filipka	107,5	-	Lysá hora	583,6	1902
Nejnižší měsíční úhrn	Světlá Hora	28,8	-	Český Těšín	0,3	1917
Nejvyšší denní úhrn	Příbor	46,0	5. 6. 2025	Lysá hora	145,1	19. 6. 1902
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Praděd	37	5. 6. 1986
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Lysá hora	55	1. 6. 1966

Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Lysá hora(O1LYSA01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024
v porovnání s průměrem 1991-2020



Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ostrava, Poruba(O1PORU01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024
v porovnání s průměrem 1991-2020



Zlínský kraj

Červen 2025 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,3 °C byla o 1,3 °C vyšší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 67 mm představuje 77 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 290,1 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Bojkovice	19,7	-	Bojkovice	22,3	2019
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Kohútka	16,1	-	Malé Karlovice	8,8	1891
Nejvyšší denní maximum teploty	Bojkovice	33,2	26. 6. 2025	Napajedla	37,2	4. 6. 1921
Nejnižší denní minimum teploty	Velké Karlovice	2,5	10. 6. 2025	Chvalčov, Hostýn	-4,1	22. 6. 1933

Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v červnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Staré Hutě	121,9	-	Horní Bečva, Bečvice	375,7	1894
Nejnižší měsíční úhrn	Nivnice	29,5	-	Halenkov	1,1	1917
Nejvyšší denní úhrn	Kateřinice, Ojičná	44,5	5. 6. 2025	Bystřice pod Hostýnem	135,0	30. 6. 2011
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Velké Karlovice, Kasárna	3	6. 6. 1962 7. 6. 1962
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Velké Karlovice, Kasárna	4	1. 6. 1966 2. 6. 1966

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024
v porovnání s průměrem 2006-2023**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2024 - Prosinec 2024
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v červnu 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	18,1	16,5	1,6
Praha a Středočeský	18,7	17,2	1,5
Jihočeský	18,0	16,0	2,0
Plzeňský	18,0	16,1	1,9
Karlovarský	17,1	15,0	2,1
Ústecký	18,2	16,5	1,7
Liberecký	17,0	15,6	1,4
Královéhradecký	17,7	16,4	1,3
Pardubický	18,0	16,6	1,4
Vysočina	17,8	16,2	1,6
Jihomoravský	19,4	18,0	1,4
Olomoucký	17,9	16,5	1,4
Moravskoslezský	17,8	16,4	1,4
Zlínský	18,3	17,0	1,3

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v červnu 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020



	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	62	82	76
Praha a Středočeský	54	77	70
Jihočeský	68	92	74
Plzeňský	70	85	82
Karlovarský	53	77	69
Ústecký	57	75	76
Liberecký	73	87	84
Královéhradecký	63	77	82
Pardubický	60	79	76
Vysočina	65	80	81
Jihomoravský	63	71	89
Olomoucký	54	84	64
Moravskoslezský	61	99	62
Zlínský	67	87	77

Průměrná měsíční teplota vzduchu v červnu 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]



Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v červnu 2025 od normálu 1991–2020


Český
hydrometeorologický
ústav



[°C]




1 1,5 2 2,5




Měsíční úhrn srážek v červnu 2025

Český
hydrometeorologický
ústav






[mm]




Měsíční úhrn srážek v červnu 2025 v procentech normálu 1991–2020



Český
hydrometeorologický
ústav



Doba trvání slunečního svitu v červnu 2025



[hod]



Kontakt:

Oddělení marketingu a PR

info@chmi.cz